



Thermostats intelligents Daikin *ONE* :
Confort intelligent. Contrôle intelligent.

CONÇU POUR LES SYSTÈMES DAIKIN.





Aujourd'hui, l'air semble parfait – température incroyable, humidité idéale et fraîcheur – comme juste après la pluie. Mais ce qui est encore mieux, c'est que cet air idéal se trouve à l'intérieur. Dans votre espace. À l'intérieur, où nous passons la plupart de notre temps, à travailler, à jouer, à dormir, à vivre.

Chez Daikin, nous nous engageons à rendre l'air intérieur tout aussi rafraîchissant que l'air extérieur. Avec l'efficacité, la qualité et le contrôle de Daikin, vous pouvez créer votre propre environnement intérieur idéal. Ainsi, chaque jour semble parfait, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Perfectionner l'air que nous partageons.



Daikin *ONE+* et Daikin *ONE Touch* offrent un contrôle intelligent, une efficacité énergétique et une intégration parfaite avec les appareils CVCA Daikin.

SOLUTIONS DE CONTRÔLE INNOVANTES.

-  Consultez la température intérieure, modifiez les valeurs de consigne ou changez de mode.
-  Faites fonctionner le thermostat selon un horaire hebdomadaire
-  Activez le mode « Absent » pour économiser de l'énergie
-  Surveillez la qualité de l'air intérieur et modifiez les réglages

Daikin *ONE+*

Le thermostat intelligent Daikin *ONE+* offre plus d'options que vous ne pouvez l'imaginer. Commandez l'appareil depuis l'écran tactile de pointe ou depuis le cadran, plus familier. Utilisez l'application *SkyportHome* pour contrôler votre confort depuis votre canapé ou même utiliser la commande vocale via votre enceinte connectée. De plus, les fonctionnalités d'économie d'énergie, telles que la programmation, le mode « Absent » et le géorepérage, rendent les économies d'énergie beaucoup plus faciles à gérer.


Daikin *ONE Touch*

Un thermostat polyvalent qui vous permet de régler votre confort exactement comme vous le souhaitez. L'écran tactile intelligent et intuitif permet de personnaliser les réglages; vous pouvez également contrôler votre système de chauffage, de ventilation et de climatisation Daikin à l'aide de l'application sur votre téléphone. Ce thermostat connecté au Wi-Fi est également compatible avec certaines enceintes connectées, ce qui vous permet de le commander à la voix pour profiter d'une température agréable, qu'il fasse chaud ou froid.

Fonctionnalité	Daikin <i>ONE+</i>	Daikin <i>ONE Touch</i>
Interface	Écran tactile Dial+	Écran tactile
Conçu pour	Systèmes Daikin communicants	Large gamme de systèmes Daikin
Application mobile	✓	✓
Commande vocale	✓	✓
Programmation et mode « Absent »	✓	✓
Zonage Daikin	✓	✓
Capteur sans fil	✓	X

Conçu avec des composants de qualité : thermostat intelligent Daikin ONE+

- 1 **L'écran tactile couleur haute résolution est** protégé par le même verre trempé que celui utilisé pour les téléphones intelligents.



Plusieurs économiseurs d'écran sont proposés, dont cette horloge analogique.

- 2 **La lunette et le cadran en aluminium anodisé** sont fabriqués avec précision. Les surfaces ont subi un sablage fin et présentent une finition anodisée aux teintes chaudes. La rotation du cadran est d'une fluidité exceptionnelle, car celui-ci repose sur un système de roulement que l'on retrouve généralement dans les instruments de précision. Un bouton situé derrière le cadran permet aux utilisateurs de revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel menu d'une simple pression.



Il est possible de modifier la température de consigne en tournant le cadran.

- 3 **Un module Wi-Fi intégré** se connecte à Internet (via un routeur domestique), puis au nuage, et enfin, à l'application mobile du propriétaire du logement. Le nuage *Skyport* s'intégrera également de manière transparente aux architectures ouvertes de maison connectée, notamment Amazon Alexa et Google Assistant, permettant ainsi aux consommateurs d'utiliser sans effort des fonctionnalités comme la commande vocale.



Le capteur Daikin ONE sans fil RHT est la solution idéale pour les grands espaces où la température semble varier au cours de la journée et où il est nécessaire de la stabiliser afin de maintenir un niveau de confort plus constant.

- 4 **Une fine barre lumineuse à DEL** est encastrée dans la surface inférieure et s'étend d'un bord à l'autre, éclairant délicatement le mur situé en dessous. Diffusant une lueur douce et chaleureuse, la barre lumineuse indique l'état actuel : rouge pour le chauffage, bleu pour la climatisation.




- 5 **Le niveau à bulle intégré** facilite l'installation.



Conçu avec des composants de qualité : thermostat intelligent Daikin ONE Touch

- ① **L'écran tactile couleur haute résolution est** protégé par le même verre trempé que celui utilisé pour les téléphones intelligents.



Plusieurs économiseurs d'écran sont proposés, dont cette horloge analogique.

- ② **Une conception industrielle simple et élégante, une interface utilisateur à écran tactile capacitif** et une prise en charge multilingue en anglais, en espagnol et en français. Ajout d'un programme à 4 événements avec fonction de maintien réglable.



- ③ **Un module Wi-Fi intégré** se connecte à Internet (via un routeur domestique), puis au nuage et enfin à l'application mobile du propriétaire du logement. Le nuage *Skyport* s'intégrera également de manière transparente aux architectures ouvertes de maison connectée, notamment Amazon Alexa et Google Assistant, permettant ainsi aux consommateurs d'utiliser sans effort des fonctionnalités comme la commande vocale.

- ④ **Thermostat intelligent compatible Wi-Fi**, contrôlable via une application iOS et Android. Commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant. Fonctions de commande et de confort : mode « Absent », géorepérage. Surveillance de l'environnement extérieur : température extérieure, humidité extérieure et prévisions météo lorsque connecté au Wi-Fi. Compatible avec le moniteur d'air domestique Daikin *ONE* pour le suivi de la qualité de l'air intérieur.


- ⑤ **Le niveau à bulle intégré** facilite l'installation.



Tout ce que vous attendez d'un thermostat intelligent, alliant qualité, innovation et prise en charge.



L'écran d'accueil affiche la température actuelle, le mode de fonctionnement actuel du système et le curseur de réglage, ainsi que les icônes permettant d'accéder aux écrans de premier niveau.



L'écran de planification affiche les changements de valeurs de consigne et les horaires à venir. Il donne également accès au mode édition, où vous pourrez modifier l'horaire.

Les thermostats intelligents Daikin *ONE+* et *ONE Touch* sont des régulateurs de température pour la maison connectée proposés par un fabricant chef de file dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Ces commandes connectées au nuage s'intègrent parfaitement aux systèmes CVCA Daikin pour réguler la température, améliorer l'efficacité énergétique et optimiser le confort.

Lorsqu'ils sont associés à des systèmes Daikin compatibles, certains modèles offrent également un contrôle avancé de l'humidité et un suivi de la qualité de l'air intérieur.

Les thermostats intelligents Daikin permettent de régler facilement la température, de modifier automatiquement les réglages grâce à un programme personnalisable et d'activer des modes d'économie d'énergie, soit manuellement, soit via la fonction de géorepérage de l'application mobile. Une fois activée, l'application peut détecter lorsque le logement est inoccupé et ajuster les paramètres afin de réduire la consommation d'énergie.

Conçus pour être utilisés avec les systèmes CVCA Daikin, certains modèles prennent également en charge des fonctionnalités supplémentaires de gestion du confort, comme le contrôle de

l'humidité et le suivi de la qualité de l'air intérieur, lorsqu'ils sont associés à des équipements compatibles.

Certains thermostats intelligents grand public traditionnels fonctionnent principalement comme des commandes marche/arrêt basiques, utilisant des signaux standard de 24 volts et offrant une interaction limitée avec les systèmes CVCA. Les thermostats intelligents Daikin sont conçus pour s'intégrer aux appareils Daikin et, selon le modèle et la configuration du système, peuvent envoyer et recevoir des informations opérationnelles afin de faciliter le contrôle et la surveillance du système.



Grâce à l'application mobile, la fonction de géorepérage passera automatiquement en mode économie d'énergie.

¹Offert pour certains systèmes.




L'écran « Absent » affiche les points de consigne d'économie d'énergie. Le mode économie d'énergie peut être activé manuellement ou automatiquement lorsque l'application mobile détecte que tout le monde est absent.

Exemple de bon affichage :



L'écran de qualité de l'air* affiche les niveaux de qualité de l'air intérieur lorsqu'un moniteur d'air domestique Daikin ONE est connecté. La qualité de l'air extérieur et les conditions météorologiques s'afficheront une fois que vous serez connecté à Internet et que le thermostat aura été ajouté dans l'application mobile, sous « Domicile ».

Exemple de détails supplémentaires :



*L'affichage à l'écran peut varier selon les modèles d'unités intérieures. Le moniteur d'air domestique Daikin ONE fonctionne uniquement avec les unités à conduit.

POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION
MOBILE SKYPORTHOME, NUMÉRISER
LE CODE QR OU VISITEZ :
WWW.DAIKINCOMFORT.COM



Les thermostats intelligents Daikin sont conçus pour répondre aux différents besoins des utilisateurs et s'adapter à diverses applications.

Au quotidien, les propriétaires de logement peuvent régler la température directement depuis l'interface du thermostat. La température actuelle et la consigne s'affichent, et les commandes les plus couramment utilisées sont accessibles depuis les écrans principaux. Des fonctionnalités comme la programmation des changements de température, les réglages d'économie d'énergie en mode « absent » et les informations sur la qualité de l'air (lorsque le système le permet) sont accessibles depuis les écrans principaux. La plupart des utilisateurs utilisent principalement ces écrans pour gérer la température au quotidien.

Des options supplémentaires sont offertes dans les menus de réglages pour les utilisateurs qui souhaitent modifier la programmation, les préférences énergétiques ou le comportement du système, en fonction du modèle de thermostat et des appareils CVCA.

Les paramètres d'installation et de configuration avancée sont accessibles aux entrepreneurs. Ces paramètres servent à la configuration et au fonctionnement du système; ils sont distincts des commandes standard destinées aux utilisateurs.

Outre l'interaction au niveau du thermostat, les thermostats intelligents Daikin ONE+ et ONE Touch prennent en charge la commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant. L'application mobile *SkyportHome*, offerte sur les appareils iOS et Android, permet d'accéder à distance aux informations et aux commandes du système.




La commande est possible via les enceintes à commande vocale les plus courantes.



Le One pour la connectivité

Compatible avec une large gamme de systèmes Daikin

- » Appareils Daikin communicants et traditionnels
- » Applications monozones et multizones, à conduit, ainsi que certaines applications VRV*
- » La compatibilité des modèles varie selon le type de thermostat



Caractéristiques et spécifications supplémentaires



Réglages personnalisables

Commutation automatique
Programmation
Géorepérage
Commande du chauffage d'appoint
Options de police, d'affichage et d'économiseur d'écran
Prise en charge des langues espagnole et française
Commandes vocales avec *Google Assistant* et *Amazon Alexa*
Et bien plus encore!

Caractéristiques techniques du thermostat intelligent Daikin *ONE+* :

Numéro de modèle	DTST-CWBSA-NI-B
Description	Thermostat intelligent Daikin <i>ONE+</i>
Dimensions	6¾" x 3¾" x 1⅜"
Poids	10,5 onces
Température de fonctionnement	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Conformité du thermostat	Conforme au Titre 24 de la Californie (homologué OCST), certifié FCC (adaptateur conforme à la partie 15, sous-partie B, de la réglementation FCC), homologué UL

Caractéristiques techniques du thermostat intelligent Daikin *ONE Touch* :

Numéro de modèle	DTST-TOU-A
Description	Thermostat intelligent Daikin <i>ONE Touch</i>
Dimensions	3.4" x 4.7" x 0.86"
Poids	6,5 onces
Température de fonctionnement	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Conformité du thermostat	Conforme au Titre 24 de la Californie (homologué OCST), certifié FCC (adaptateur conforme à la partie 15, sous-partie B, de la réglementation FCC), homologué UL

LES THERMOSTATS INTELLIGENTS DAIKIN *ONE TOUCH* ET DAIKIN *ONE+* SONT DOTÉS D'UNE GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS¹ EXCEPTIONNELLE*



* La garantie complète est disponible auprès de votre détaillant local ou sur www.daikincomfort.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans¹, veuillez effectuer l'enregistrement en ligne dans les 60 jours suivant l'installation. La durée de la garantie peut varier en fonction de la province dans laquelle vous résidez. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas que la couverture de la garantie soit subordonnée à l'enregistrement. Pour obtenir la liste des États et des provinces où la couverture de la garantie ne peut être conditionnée par l'enregistrement, veuillez consulter le site www.daikincomfort.com > Informations sur la garantie ou, pour demander une copie papier de ces informations, veuillez nous appeler au 1 855 502-3903. D'autres restrictions et exclusions s'appliquent; veuillez consulter les conditions complètes de la garantie pour obtenir la liste exhaustive de ces restrictions et exclusions.

¹ La garantie limitée de 12 ans est réservée aux résidences occupées par leur propriétaire. Pour les applications dans les immeubles collectifs et/ou les locaux commerciaux, la durée de garantie est de 5 ans.

Moniteur d'air domestique Daikin ONE


Le moniteur d'air domestique Daikin *ONE* permet de surveiller la qualité de l'air dans tout le logement. Compatible avec l'écosystème Daikin *ONE*¹, il détecte, affiche les résultats et vous aide à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l'air intérieur de votre espace.

Offert pour certains systèmes², le moniteur d'air domestique Daikin *ONE* surveillera et analysera la qualité de l'air de référence dans le logement pendant 7 jours, puis fournira une moyenne sur 7 jours correspondant à cette valeur de référence. Lorsque des événements potentiels liés aux particules et/ou aux substances chimiques s'écartent de cette valeur de référence moyenne, le système détectera cet écart potentiel et enverra des alertes au thermostat intelligent *ONE+* ou *ONE Touch*.




- » Depuis le thermostat intelligent *ONE+* ou *ONE Touch*, visualisez la qualité de l'air estimée en temps réel directement sur le thermostat ou via l'application pour téléphone intelligent.
- » Suivi de la qualité de l'air intérieur : cette option vous permet d'identifier les pics de concentration de particules ou de substances chimiques par rapport à la moyenne sur sept jours afin de mieux comprendre et contrôler la qualité de votre air. Les lectures comprendront :
 - **Vert** – concentrations typiques dans le logement
 - **Jaune** – concentrations élevées dans le logement
 - **Orange** – concentrations très élevées dans le logement


QUALITÉ DE L'AIR




LECTURE EN VERT



LECTURE EN JAUNE



LECTURE EN ORANGE



¹ Les composants sont vendus séparément.

² Le moniteur d'air domestique Daikin *ONE* ne fonctionne qu'avec les unités à conduit.

³ L'affichage à l'écran peut varier selon les modèles d'unités intérieures.

Une application
mobile complète
est disponible pour
Android et iOS.



SkyportCare



SkyportHome



POUR EN
SAVOIR PLUS SUR
LES THERMOSTATS
INTELLIGENTS DAIKIN ONE :



www.daikincomfort.com

CONSTRUIRE VOTRE SYSTÈME | DÉCOUVRIR LES REMISES | TROUVER UN ENTREPRENEUR | EN SAVOIR PLUS SUR DAIKIN :

www.daikincomfort.com





REGARDER LA
VIDÉO DU THERMOSTAT
INTELLIGENT DAIKIN ONE+!



[WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=MUYEHT5WKOG](https://www.youtube.com/watch?v=MUYEHT5WKOG)

AVERTISSEMENTS :

- » Faites toujours appel à un installateur ou à un entrepreneur agréé pour installer ce produit. N'essayez pas d'installer le produit vous-même. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau ou de fluide réfrigérant, un choc électrique, un incendie ou une explosion.
- » Utilisez uniquement les pièces et accessoires fournis ou spécifiés par Daikin. Demandez à un entrepreneur agréé d'installer ces pièces et accessoires. L'utilisation de pièces et d'accessoires non homologués ou leur installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau ou de liquide réfrigérant, un choc électrique, un incendie ou une explosion.
- » Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les manuels d'utilisation contiennent des consignes de sécurité et des avertissements importants. Veillez à suivre ces consignes et avertissements.
- » Pour toute question, contactez votre bureau de vente Daikin local.

*Google, Google Assistant, Android™ et tous les logos associés sont des marques déposées de Google LLC ou de ses filiales.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.*

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les renseignements importants à propos de sa consommation d'énergie annuelle estimée, son coût d'exploitation annuel et sa cote d'efficacité énergétique, qui sont disponibles auprès de votre détaillant.

Notre engagement constant en faveur de produits de qualité peut entraîner une modification des caractéristiques techniques sans préavis.

© 2026 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC.

Houston, Texas · USA · www.daikincomfort.com

R32

CB-ONE-SMART-ST_05-26_FR